DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 001001-9050-01 V5

Version : 5

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre-cement slates (Rivendale, Birkdale, New Stonit,..)**

2. Type, batch or serial number: **SL 001001**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

   Roofing - internal wall finishes - external wall and ceiling finishes

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

   Etex Exteriors France
   2 rue Charles Edouard Jeanneret
   F-78300 Poissy
   Manufacturing plants: Saint-Grégoire, 9033

5. Authorised representative: **not applicable**

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**

7. The construction product is covered by a harmonised standard -
   CSTB- Notified body N° 0679 performed the fire tests

8. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specifications
Mechanical resistance (depending on the height h of the slates)	**Bending Moment (Nm/m)**	**EN492:2012 + A2:2018**
h ≤ 350	**30**	
350 < h ≤ 450	**40**	
450 < h ≤ 600	**45**	
External fire performance	**B_{roof}**	
Reaction to fire *	**A2-s1,d0**	
Release of dangerous substances *	**-**	
Dimensional variations *	**+/- 3 mm**	
length	**+/- 3 mm**	
width	**+/- 3 mm**	
thickness	**+25% / -10% of nominal**	
Water permeability	**no water drops**	
Durability against warm water	**RL ≥ 0,75**	
Durability against soak/dry	**RL ≥ 0,75**	
Durability against freeze-thaw	**RL ≥ 0,75**	
Durability against heat-rain	**pass**	

* Characteristics which apply to fittings. All characteristics apply to slates.

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

   Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Date: 27/03/2024

Jonathan Courcelles

[redacted]

CEDRAL

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. **001001-9050-01 V5**
Version : **5**

1. Code d'identification unique du produit type: **Ardoises en fibres-ciment**
   (Kergoat, Kergoat relief, Orleane, Vertigo, Pommay)

2. Numéro de type, de lot ou de série: **SL 001001**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

   la toiture - la finition des murs intérieurs - les revêtements extérieurs pour murs et plafonds.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

   Etex Exteriors France
   2 rue Charles Edouard Jeanneret
   F-78300 Poissy
   Usines productrices : Saint-Grégoire, 9033

5. Mandataire: **inapplicable**

6. Le ou les systèmes d'evaluation et de vérifacation de la constance des performances: **Système 3**

7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:
   CSTB - Organisme notifié N° 0679 a réalisé les essais au feu

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique (selon la hauteur h de l'ardoise en mm)	**Moment de flexion (Nm/m)**	**EN492:2012 + A2:2018**
h ≤ 350	**30**	
350 < h ≤ 450	**40**	
450 < h ≤ 600	**45**	
Résistance à un incendie extérieur	**B_{roof}**	
Réaction au feu *	**A2-s1,d0**	
Emissions de substances dangereuses *	**-**	
Variations des dimensions*		
longueur	**+/- 3 mm**	
largeur	**+/- 3 mm**	
épaisseur	**+25% / -10% du nominal**	
Imperméabilité à l'eau	**absence de gouttes d'eau**	
Durabilité - Eau chaude	**RL ≥ 0,75**	
Durabilité - immersion/séchage	**RL ≥ 0,75**	
Durabilité - gel/dégel	**RL ≥ 0,75**	
Durabilité - Chaleur-pluie	**conforme**	

* performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux ardoises.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
   La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

   Signé pour le fabricant et en son nom par:

   Date: 27/03/2024



CEDRAL

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 001001-9050-01 V5
Versie : 5

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **vezel-cement lei NT**

2. Type-, partij- of serienummer: **SL 001001**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

   dakbedekking - bekleding van interne wanden - bekleding van buitenwanden en plafonds

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

   Etex Exteriors France
   2 rue Charles Edouard Jeanneret
   F-78300 Poissy
   Productie eenheid: Saint-Grégoire, 9033

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt:
   de aangemelde instantie CSTB- N° 0679 heeft de brandproeven gedaan

8. Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand (afhankelijk van de hoogte h van de leien)	**Buigmoment (Nm/m)**	**EN492:2012 + A2:2018**
h ≤ 350	**30**	
350 < h ≤ 450	**40**	
450 < h ≤ 600	**45**	
Blootstelling aan externe brand	**B_{roof}**	
Brandreactie*	**A2-s1,d0**	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen *	**-**	
Tolerenaties op afmetingen*		
lengte	**+/- 3 mm**	
breedte	**+/- 3 mm**	
dickte	**+25% / -10% du nominal**	
Waterdoorlaatbaarheid	**Geen waterdruppels**	
Duurzaamheid - warm water	**RL ≥ 0,75**	
Duurzaamheid - nat droog	**RL ≥ 0,75**	
Duurzaamheid - vries dooi	**RL ≥ 0,75**	
Duurzaamheid - zon regen	**voldoet**	

* Prestaties die gelden voor accessoires. Alle prestaties van toepassing op leisteen.

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4

   Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

   Date: 27/03/2024

[redacted]

CEDRAL

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **001001-9050-01 V5**
Version : **5**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserzement-Dachplatte NT**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SL 001001**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäz der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Dachdeckungen - Innenwandbekleidungen - Außenwand- und Deckenbekleidungen.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

   Etex Exteriors France
   2 rue Charles Edouard Jeanneret
   F-78300 Poissy
   Werken: Saint-Grégoire, 9033

5. Bevöllmachtiger: **nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**

7. Das Bauprodukt fällt unter eine harmonisierten Norm:
   die benannte Stelle CSTB- N° 0679 hat die Brandversuche durcheführt

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit (in Abhängigkeit von der Höhe h des Schiefers in mm) h ≤ 350 350 < h ≤ 450 450 < h ≤ 600	**Biege Moment (Nm/m)** **30** **40** **45**	**EN492:2012 + A2:2018**
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	**B_{roof}**	
Brandverhalten *	**A2-s1,d0**	
Freisetzung von Gefahrstoffen *	**-**	
Wasserundurchlässigkeit länge breite dicke	 **+/- 3 mm** **+/- 3 mm** **+25% / -10% Der Nenn**	
Maßabweichungen *	**+/- 3 mm**	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	**RL ≥ 0,75**	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	**RL ≥ 0,75**	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	**RL ≥ 0,75**	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	**bestanden**	

* Performance, die auf Zubehör. Alle Leistungen gelten für Schiefer.

9. Die Leistung des Produkts gemäz den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäz Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Date: 27/03/2024

Jonathan Courcelles

[redacted]

CEDRAL